



Тройники сварные равнопроходные с накладкой ОСТ 34-10-512-90, СТО 79814898 126-2009




Обозначение	Условный проход Dy	Размер присоед. труб	Дн	Др	S	L	Марка стали	Масса, кг
01	350	377x6	377	367	8	700	08X18H10T 12X18H10T	63,2
02	400	426x8	426	412		770		77,4
03	500	530x8	530	516	10	900		131,6
04	600	630x12	630	608	12	1050		215,3
05		630x8		616	8	950		133,4
06	700	720x10	720	703	10	1150		228,8
07	800	820x10	820	803		1450		296,4
08	1000	1020x10	1020	1003				411,8
09	1200	1220x10	1220	1203		1650		546,4

Тройники сварные переходные с накладкой ОСТ 34-10-513-90, СТО 79814898 127-2009




Обозначение		Условные проходы ДуxDy ₁		Размер присоед. труб	Dp	Dp ₁	L	Марка стали	Масса, кг
		К корпусу	К штуцеру						
01	350	100	377x6	108x5	367	99	500	08X18H10T 12X18H10T	30,6
02		125		133x6		124			31,7
03		150		159x6		150			32,4
04		200		220x7		209	37,6		
05		300		325x12		305	54,9		
06	400	150	426x8	159x6	412	150	600		54,4
07		200		220x7		209			55,2
08		300		325x12		305			53,3
09		350		377x6		367	68,12		
10	500	100	530x8	108x5	516	99	700		75,5
11		125		133x6		124			76,5
12		150		159x6		150			77,1
13		200		220x7		209			79,2
14				219x11		200			79,3
15				273x11		255			85,5
16				325x12		305			88,2
17		350		377x6		367			820
18	600	200	630x12	220x7	608	209	750		144,2
19		350		377x6		367	820		161,1
20		400		426x8	516	412			165,4
21	500		530x8						
22	600	350	630x8	377x6	616	367	750		102,9
23		400		426x8		412			108,0
24		500	630x12	530x8	608	516	900		127,7
25									
26	700	350	720x10	377x6	703	367	850		157,4
27		400		426x8		412			161,7
28		500		530x8		516	900		172,4
29		600		630x8		616	1000		193,8
30				630x12		608			205,6
31	800	350	820x10	377x6	803	367	900		190,3
32		400		426x8		412			194,5
33		500		530x8		516			200,7
34		600		630x12		608	1100		255,8
35				630x8		616			230,1
36				700		720x10			703

Тройники сварные переходные с накладкой ОСТ 34-10-513-90, СТО 79814898 127-2009




Обозначение		Условные проходы ДуxDy ₁		Размер присоед. труб	D _p	D _{p1}	L	Марка стали	Масса, кг
		К корпусу	К штуцеру						
37	900	500	920x10	530x8	903	516	1000	08X18H10T 12X18H10T	236,8
38		600		630x8		616	1200		285,6
39		700		720x10		703			291,6
40	900	800	920x10	820x10	903	803	1200		295,7
41	1000	500	1020x10	530x8	1003	516	1100		288,7
42		600		630x8		616			291,4
43		700		720x10		703	1300		356,0
44		800		820x10		803			356,3
45		900		920x10		903			358,9
46	1200	1000	1220x10	1020x10	1203	1003	1400		441,1
47		900		920x10		903			436,0

Тройники сварные равнопроходные с накладкой ОСТ 34-42-677-84, СТО 95 128-2013



Обозначение	Условный проход Dy	Размер присоед. труб	Dн	Dp	S	L	Марка стали	Масса, кг
01	65	76x3	76	71	3	350	Сталь 20	2,85
02	80	89x3,5	89	84	3,5			3,83
03	125	133x4	133	127	6	420		10,75
04	150	159x5	159	151	7	450		16,10
05	200	219x7	219	208	9	580		37,90
06	250	273x8	273	259	11	650		62,90
07	1400	1420x14	1420	1395	25	2200		2545,00

Тройники сварные переходные с накладкой ОСТ 34-42-678-84, СТО 95 129-2013



Обозначение	Условные проходы ДухДу ₁		Размер присоед. труб		D _p	D _{p1}	L	Марка стали	Масса, кг
			К корпусу	К штуцеры					
01	80	25	89х3,5	32х2	84	29	350	Сталь 20	2,95
02		32		38х2		35			2,99
03		50		57х3		52			3,30
04		65		76х3		71			3,49
05	125	80	133х4	89х3,5	127	84	420		6,65
06	150		159х5		151	127	450		10,14
07		125		133х4					13,93
08	200	150	219х7	159х5	208	151	550		24,11